

Softphone - WebEx Besonderheiten unter Linux

03.07.2024 11:39:36

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Kommunikation & Kollaboration::Telefonie	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	10:25:49 - 07.06.2024

Schlüsselwörter

Cisco Linux Softphone Telefon VoIP WebEx

Lösung (öffentlich)

WebEx - Besonderheiten bei der Nutzung auf Linux-Systemen
Offiziell ist WebEx für folgende Linux-Distributionen von Cisco freigegeben:
(Stand 04/2024)
- Ubuntu 18.04 und 20.04 und 22.04
- RHEL 8.2 und 8.3

WebEx funktioniert aber auf vielen weiteren Distributionen.
Hinweise zum Release-Plan, Mindestanforderungen, zukünftigen Verbesserungen
und zu bekannten Problemen finden Sie auf den [1]WebEx-Hilfeseiten für Linux.

Bekannte Probleme Open Suse Tumbleweed Problem:
Probleme mit Zertifikaten und deshalb keine Anmeldung am Telefonieserver nach
erfolgreicher Anmeldung am WebEx.

Lösung:
Webex sucht das CA-Bundle unter /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt und
/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
Nach einem sudo ln -s /etc/ssl/ca-bundle.pem /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt geht
Webex auch mit OpenSUSE

Achtung: Bei OS-Updates kann dieser "Hack" ggfs. wieder deaktiviert werden.
Prüfen Sie bei Problemen erneut, ob der Eintrag noch aktiv ist.

Problem:
Nach einem Update von Webex startet es nicht mehr.

Lösung:
Webex verwendet u.U. eine auf dem System installierte aber inkompatible
Version der OpenSSL 1.1 Bibliothek. Mit einem ln -s
/opt/Webex/lib/libssl.so.1.1 ~/.local/share/WebexLauncher/lib/libssl.so.1.1
kann man die Verwendung der von Cisco mitgelieferten Bibliothek erreichen.
Falls das nicht hilft, sollten die Log-Dateien
~/.local/share/Webex/hostLogs/webexhost.txt und
~/.local/share/Webex/current_log.txt auf Fehler/Hinweise geprüft werden.
Ubuntu Problem: (Ubuntu LTS release 24.04.)
Es kommt unter Ubuntu 24.04 bei der Nutzung von WebEx zu einem
Apparmor-Fehler:

```
audit: type=1400 audit(1713968367.781:343): apparmor="DENIED"  
operation="capable" class="cap" profile="unprivileged_usersns" pid=10844  
comm="CiscoCollabHost" capability=21 capname="sys_admin"
```

Dies führt zu einem Fehler in libcef.so, so dass Webex nicht starten kann.
Da Cisco kein Repository für Webex bereitgestellt hat, ist das Update darauf
angewiesen, dass die Anwendung läuft. Dadurch werden Updates unterbrochen und
Webex kann kein Update erhalten, das dieses Problem wahrscheinlich in Zukunft
beheben wird.

Lösung:

Man kann diesen Fehler beheben, indem man ein apparmor-Profil für Webex in
eine neue Datei hier „/etc/apparmor.d/Webex“ hinzugefügt:

```
abi <abi/4.0>,  
include <tunables/global>  
  
profile Webex /opt/Webex/bin/CiscoCollabHost flags=(unconfined) {  
usersns,  
  
# Site-specific additions and overrides. See local/README for details.  
include if exists <local/Webex>  
}
```

Danach müssen Sie die Profile neu laden mit

```
sudo systemctl reload apparmor
```

Problem: (Ubuntu 22.10 und neuer)

Die Installation von WebEx schlägt fehl, weil das benötigte Paket
libgl1-mesa-glx auf neueren Ubuntu-Versionen nicht mehr existiert:

```
1 The following packages have unmet dependencies:  
2 webex : Depends: libgl1-mesa-glx but it is not installable
```

Lösung:
Installation des Pakets aus einer älteren Ubuntu-Version:

```
1 wget  
http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/m/mesa/libgl1-mesa-glx_23.0.4-0ubuntu1~22.04.1_amd64.deb
```

```
2 apt install --mark-auto libgl1-mesa-glx_23.0.4-0ubuntu1~22.04.1_amd64.deb
```

Das Paket libgl1-mesa-glx ist nur ein Dummy-Paket, welches übergangsweise auf

andere Pakete verweist, daher ist die Verwendung dieses Pakets aus einer älteren Ubuntu-Version in einer aktuelleren Ubuntu-Version unkritisch. Durch die Markierung des Pakets als automatisch installiert, wird das Paket automatisch wieder entfernt, sobald eine neuere Version von WebEx dieses Paket nicht mehr benötigt.

Verschiedene Distributionen Problem: (u.a. Kubuntu 23.10, Open Suse Tumbleweed)

Unter Wayland Sessions kann es vorkommen, dass das Anmeldefenster schwarz bleibt und man seine Zugangsdaten somit nicht eingeben kann.

Lösung:

Starten des Programms mit der Umgebungsvariable WAYLAND_DISPLAY.

WAYLAND_DISPLAY="" /opt/Webex/bin/CiscoCollabHost

Problem:

Die Check-Box für die Autostart-Funktion ist im Cisco WebEx ausgegraut und kann nicht genutzt werden.

Lösung:

Momentan ist es unklar, ob das ein Bug ist oder unter gewissen Konstellationen (Distribution/Desktop-Umgebung) doch funktioniert.

Es wird empfohlen, die Mechanismen des jeweiligen Betriebssystems (Desktop-Umgebung) für den Autostart von WebEx zu nutzen.

[1] <https://help.webex.com/en-us/article/9vstcdb/Webex-App-for-Linux>