

UNIX-Berechtigungen eines Gruppenlaufwerks anpassen

14.03.2026 10:55:29

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Datenspeicher & Datenablage::Gruppenlaufwerk	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	17:27:57 - 27.02.2026

Lösung (öffentlich)

UNIX-Berechtigungen eines Gruppenlaufwerks anpassen

UNIX-Berechtigungen können derzeit nicht sinnvoll durch den Nutzer geändert werden. Sie können die Zugriffsrechte anpassen, jedoch nicht den Inhaber oder die Gruppe ändern.

Um die Zugriffsrechte (Rechtebits) anzupassen, muss das Laufwerk lokal mit NFS als root eingehangen werden. Das ist in der Regel nur über einen Linux-Client möglich. Beachten Sie die Anleitung [1]Zugriff auf Gruppenlaufwerke von einem Linux-Client.

Für Änderungen am Inhaber oder der Gruppe schreiben Sie uns bitte ein Ticket.

[1] <https://faq.tickets.tu-dresden.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1490>;