

# RDP-Verbindungen mit Remmina

03.07.2024 12:22:13

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Weitere Dienste::PC-Services	<b>Bewertungen:</b>	2
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	08:31:20 - 15.11.2023

## Schlüsselwörter

RDP Remmina Windows

## Lösung (öffentlich)

Um sich per Remote Desktop Protocol (RDP) mit Maschinen zu verbinden, kann unter Linux Remmina verwendet werden. Das Programm gehört bspw. zum Lieferumfang von Ubuntu.

### Skalierung der Remotesitzung

Die Anzeigeeinstellungen können nicht über eine Remotesitzung geändert werden. Deshalb muss der Skalierungsfaktor der Windows-Bedienoberfläche in Remmina global für alle RDP-Verbindungen eingestellt werden.

- Öffnen Sie die Einstellungen mit der Tastenkombination STRG + P oder durch Klick auf den „Hauptmenü“-Button (drei vertikale Striche) und Auswahl des ersten Eintrags „Einstellungen“. Screenshot des Remmina-Hauptmenüs

- Navigieren Sie zur letzten Registerkarte „RDP“. Screenshot der Remmina-RDP-Einstellungen

- Stellen Sie im Bereich „Remoteskalierungsfaktor“ den „Schreibtischskalierungsfaktor“ im Textfeld wie gewünscht ein.