

Matrix Präsenzstatus in Element Desktop deaktivieren

03.07.2024 15:17:18

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Kommunikation & Kollaboration::Matrix	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:32:39 - 02.02.2024

Lösung (öffentlich)

Nach der globalen Deaktivierung der Präsenzstatus-Funktion im Matrix der TU Dresden werden eventuell noch alte Status angezeigt. Damit Raummitglieder und Personen nicht als offline/online dargestellt werden, lässt sich die Status-Funktion in Ihrem Element Desktop deaktivieren. Beenden Sie als Erstes Element Desktop und führen anschließend die nachfolgenden Schritte aus.

Ältere Installationen verwenden ggf. den Ordernamen „Riot“ statt „Element“ - tauschen Sie den Namen in diesem Fall einfach im jeweiligen Befehl aus.

Linux

- Öffnen Sie das Terminal.
- Fügen Sie per „Rechtsklick - Einfügen“ oder mit der Tastenkombination „STRG + UMSCHALT + V“ folgende Zeile ein und bestätigen mit ENTER:

```
cat > ~/.config/Element/config.json
```

für Flatpak:

```
~/.var/app/im.riot.Riot/config/Element/config.json
```

- Fügen Sie per „Rechtsklick - Einfügen“ oder mit der Tastenkombination „STRG + UMSCHALT + V“ Folgendes ein:

```
{
  "enable_presence_by_hs_url": {
    "https://synapse.matrix.tu-dresden.de": false
  }
}
```

- Beenden Sie die Aktion mit der Tastenkombination „STRG + C“.

macOS

- Öffnen Sie das Terminal.
- Fügen Sie per „Rechtsklick - Einfügen“ oder mit der Tastenkombination „CMD + V“ folgende Zeile ein und bestätigen mit ENTER:

```
cat > ~/Library/Application\ Support/Element/config.json
```

- Fügen Sie per „Rechtsklick - Einfügen“ oder mit der Tastenkombination „CMD + V“ Folgendes ein:

```
{
  "enable_presence_by_hs_url": {
    "https://synapse.matrix.tu-dresden.de": false
  }
}
```

- Beenden Sie die Aktion mit der Tastenkombination „CTRL + C“.

Windows

- Führen Sie die Tastenkombination „WIN + R“ aus.
- Fügen Sie per mit der Tastenkombination „STRG + V“ folgende Zeile ein:

```
%APPDATA%\Element\
```

- Erstellen Sie eine neue Textdatei mit dem Namen „config.json“.
- Öffnen Sie „config.json“ in Notepad.
- Fügen Sie per „Rechtsklick - Einfügen“ oder mit der Tastenkombination „STRG + V“ Folgendes ein:

```
{
  "enable_presence_by_hs_url": {
    "https://synapse.matrix.tu-dresden.de": false
  }
}
```

- Speichern Sie die Datei und beenden das Programm.