

Voreinstellungen, Regeln bei Übergabe des Laufwerks an die Antragssteller eingestellt sind

03.05.2024 07:08:18

				FAQ-Artikel-Ausdruck
Kategorie:	Datenspeicher & Datenablage::Gruppenlaufwerk	Bewertungen:	0	
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %	
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	15:28:00 - 16.03.2	023
Schlüsselwörter				
Besitzrechte Gruppenlaufwerk Konfiguration Regeln Zugriffsrechte				
Lösung (öffentlich)				
Das ZIH richtet den Start so ein, dass "Jeder" sich verbinden kann, aber dann keine weiteren Rechte hat.				
"Jeder" hat dann Rechte " Stammverzeichnis des Gru	Lesen" und "Ordnerinhalt anzeigen" beim uppenlaufwerkes. Das erfüllt mehrere Zwecke:			
-				
das Laufwerk kann man a -	uch per SSHFS aus Linux bzw. Mac OS-X anbinden			
man kann über den Daten	-Gateway (SFTP-Server) auf das Laufwerk zugreifen			
-				
man kann verschiedenen zuweisen, ohne alle ins St wieder zu entziehen.	Logins / Login-Gruppen verschiedenen Unterverzeichnisse ammverzeichnis eintragen zu müssen und danach Rechte			
-				
Der Laufwerks-Admin hat	Vollzugriff und ist Eigentümer des Gruppenlaufwerkes.			
-				
Die Domänen-Admins der ordnungsgemäßes Backup	Domäne "dom" haben Vollzugriff. Dies wird für o benötigt.			
Rechteverwaltung				
-				
Der Laufwerks-Admin mel Terminalserver domts3.zil Laufwerk als Netzlaufwerk verwalten.	det sich mit einer RemoteDesktop-Verbindung am h.tu-dresden.de an. Danach hängt er das eigene k ein und kann über das Register "Sicherheit" Rechte			
-				
Alle Zugriffsberechtigten I "dom\loginname" hinzuge	bekommen Zugriff auf das Laufwerk. Sie werden mit fügt.			
In Unterverzeichnissen wir verschiedenen Zweigen n Rechte sollten von oben n werden. Wenn Logins z. B aber sonst keine Rechte h navigieren können, also zu	rd eine Baumstruktur angelegt und in den ur die Logins zugelassen, die zugreifen sollen. Die ach unten vererbt und unten gegebenenfalls entzogen . nur in ein bestimmtes Verzeichnis schreiben sollen, aben sollen, müssen sie trotzdem bis zum Ziel umindest Berechtigungen lesen können.			
Vorgehensweise:				
-				
Man geht über die Eigenso	chaften des Laufwerkes, bzw. eines Verzeichnisses.			
-				
<eigenschaften></eigenschaften>				
-				
<sicherheit></sicherheit>				
-				
<bearbeiten></bearbeiten>				
-				
<hinzufügen> (!!! vgl. je man im falschen Netz)</hinzufügen>	etzt Suchpfad="dom.tu-dresden.de", wenn nicht, ist			



hinter "Beginnt mit" den gewünschten Loginnamen eingeben und "Jetzt suchen" drücken (... geht nicht? --> falsches Netz)

aus den Ergebnissen den Loginnamen heraussuchen

mit <ok> zurück navigieren