

# Anbinden eines Datastore-ISOs an die VM

09/13/2024 19:55:20

FAQ Article Print

<b>Category:</b>	Server-Dienste	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	08:31:20 - 11/15/2023

## Keywords

virtual machine VM ISO

## Solution (public)

Voraussetzungen: VMWare Remote Console

- [1]Linux

- [2]Windows

Linux:

-

In der linken oberen Ecke des Fensters auf "Virtuelle Maschine" klicken.

-

Wählen Sie nun "Wechselmedien", dann "CD-/DVD-Laufwerk 1" und klicken Sie dann auf "Einstellungen".

Screenshot des VMWare Remote Console Startfensters.

-

Aktivieren Sie auf der rechten Seite des Menüs unter "Gerätestatus" die beiden Optionen "Verbunden" und "Beim Einschalten verbinden".

Screenshot der VMWare Remote Console VM Einstellungen.

-

Unter dem Punkt "Verbindung" wählen Sie folgende Optionen aus:

-

"Speicherort": Remoteserver

-

"Remote-ISO-Image verwenden:" Aktivieren.

-

Klicken Sie nun bei "Remote-ISO-Image verwenden:" auf "Durchsuchen...":

-

Im geöffneten Ordnerbrowser auf den Ordner "[ISO-Share]" doppelklicken.

Screenshot der VMWare Remote Console ISO-Image Einstellungen.

-

Wählen Sie nun die gewünschte ISO Datei aus und bestätigen die Auswahl mit "OK".

-

Speichern Sie die Änderungen indem Sie auf den Button "Save" klicken.

Windows:

-

In der linken oberen Ecke des Fensters auf "VMRC ▼" klicken.

-

Nun in dem geöffneten Dropdown-Menü zuerst "Wechselmedien", dann "CD-/DVD-Laufwerk 1" und anschließend "Einstellungen" auswählen.

Screenshot des VMWare Remote Console Startfensters.

-

Aktivieren Sie auf der rechten Seite des Menüs unter "Gerätestatus" die beiden Optionen "Verbunden" und "Beim Einschalten verbinden".

Screenshot der VMWare Remote Console VM Einstellungen.

-

Unter dem Punkt "Verbindung" wählen Sie folgende Optionen aus:

-

"Speicherort": Remoteserver

-  
"Remote-ISO-Image verwenden:" Aktivieren.

-  
Klicken Sie nun bei "Remote-ISO-Image verwenden:" auf "Durchsuchen...":

-  
Im geöffneten Ordnerbrowser auf den Ordner "[ISO-Share]" auswählen.

Screenshot der VMWare Remote Console ISO-Image Einstellungen.

-  
Wählen Sie nun die gewünschte ISO-Datei aus und klicken sie anschließend auf "Öffnen".

-  
Bestätigen Sie die Änderungen nun mit Klick auf den Button "OK".

[1] #Linux  
[2] #Windows