

Softphone - Installation, Grundkonfiguration und Problembhebung Cisco Jabber Windows

26.04.2024 02:38:37

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Kommunikation & Kollaboration::Telefonie	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	09:11:00 - 26.10.2023

Schlüsselwörter

Cisco Windows10 Softphone Telefon VoIP Jabber

Lösung (öffentlich)

Installation

- Laden Sie bitte die ZIP-Datei für Windows herunter
Website
[1]<https://tu-dresden.de/zih/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/telefon/cti-wahlhilfe-am-pc>
- Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei

Screenshot Windows Extrahieren im Explorer
- Führen Sie die darin befindliche Setup-Datei durch Doppelklick aus

Screenshot Windows Explorer mit CiscoJabberSetup-Datei
- Lesen und Akzeptieren Sie bitte Haftungsausschluss

Screenshot Cisco Jabber Haftungsausschluss
- Akzeptieren Sie die angeforderten Berechtigungen, indem Sie auf "Ja" klicken
(ggfs. ist die Eingabe des Administratorpasswortes erforderlich).

Screenshot Windows Benutzerkontensteuerung
- Den Installer können Sie mit "Fertig stellen" schließen und Cisco Jabber starten.

Screenshot Cisco Jabber Abschluss Installation

Anmeldung

- Beim erstmaligen Start der Applikation geben Sie bitte Ihre Anmeldedaten ein
(vorname.name@tu-dresden.de oder zih-login@tu-dresden.de) und klicken Sie auf "Weiter".

Screenshot Cisco Jabber Erstanmeldung
- Im Folgefenster tragen Sie bitte Ihr ZIH-Login (ohne Domäne!) und Passwort ein und fahren über den Button "Login" fort.

Screenshot Cisco Jabber Anmeldefenster

Grundkonfiguration

Mit dem Klicken auf das grüne Telefonsymbol können Sie vom CTI-Modus (Steuern des Tischtelefons vom PC aus) in den Softphone-Modus wechseln. Nur innerhalb des Softphone-Modus ist die Nutzung des Softphones möglich!

Screenshot Cisco Jabber Umstellung Phone-Modus

Öffnen Sie dazu die Geräteübersicht (Gerät für Anrufe).

Screenshot Cisco Jabber Geräteübersicht

und wählen Sie "Meinen Computer verwenden" aus.

Screenshot Cisco Jabber Geräte für Anrufe

Nun ist die Applikation im Softphonemodus. Die Rückkehr in den CTI-Modus (Steuern des Tischtelefons über die Software) ist auf gleichem Wege möglich, indem Sie wieder unter "Geräte für Anruf" Ihr Tischtelefon auswählen.

Konfigurationen der Privatsphäre-Einstellungen

Öffnen Sie dazu bitte die Einstellungen Ihres Cisco Jabber.

Screenshot Cisco Jabber Zugang zu den Einstellungen

Wählen Sie den Reiter "Privatsphäre". Dort können Sie bestimmen, wer Ihren Anwesenheits-Status sehen darf, und wer Ihnen Nachrichten senden kann. Die ist getrennt nach intern (Domäne tu-dresden.de) und extern, derzeit gibt es keine

Externkopplung für Chat und Presence-Status-Übermittlung.

Screenshot Cisco Jabber Privatsphäre-Einstellungen

Unter "Erweitert" ist es möglich, feingranularere Einstellungen vorzunehmen. Hier können gezielt Personen in eine Zulassungs- bzw. Sperrliste hinzugefügt werden, dafür geben sie bitte entsprechende Mailadressen bzw. Domänen an, von denen Sie einen Zugriff gestatten bzw. verbieten wollen.

Screenshot Cisco Jabber erweiterte Privatfunktionen

Innerhalb des Reiters "Status" lassen sich weitere Einstellungen zum Präsenz-Status vornehmen. Es ist möglich, einen "Abwesend" Status zu setzen, wenn für eine benutzerdefinierte Anzahl an Minuten keine Interaktion mit dem Cisco Jabber erfolgt ist, wenn man eine Bildschirmsperre vornimmt oder Sie sich in einer Konferenz/Besprechung befinden (letzteres ist an die Kopplung an Ihr Exchange-Konto/Outlook geknüpft, siehe nachfolgenden Punkt).

Screenshot Cisco Jabber Status-Einstellungen

Kalenderintegration Microsoft Outlook

Sie können den Client mit Outlook verknüpfen, damit erhalten Sie einerseits Zugang zum lokalen Adressbuch im Outlook und können auf die dort gepflegten Rufnummern zurückgreifen und andererseits übernimmt der Client bei Besprechungen im Kalender automatisch den Präsenzstatus und setzt ihn auf "in einer Besprechung". Öffnen Sie dazu bitte die Einstellungen des Cisco Jabber über das markierte Zahnrad.

Screenshot Cisco Jabber Zugang zu den Einstellungen

Navigieren Sie in den Reiter "Kalender" und haken sie dort im Auswahl-Menü "Microsoft Outlook" an. Zur Übernahme der Einstellung muss Cisco Jabber neu gestartet werden.

Screenshot Cisco Jabber Kalender-Einstellungen

Aufruf des Cisco Self-Service-Portals

Sie können das Cisco Self-Service-Portal auch aus dem Jabber-Client heraus aufrufen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen des Cisco Jabbers über das markierte Zahnrad.

Screenshot Cisco Jabber Einstellungen

Navigieren Sie in den Reiter "Benutzerportal" und wählen Sie "Benutzerportal öffnen"

Screenshot Cisco Jabber Zugang zum Cisco Self Care Portal

Die Anmeldung am Benutzerportal erfolgt über ZIH-Login und Passwort.

Screenshot Cisco Self Care Portal Anmeldemaske

Folgendes Bild zeigt Ihnen eine Übersicht Ihrer Telefone und VoIP-fähigen Geräten innerhalb Ihres Self-Service-Portals.

Hier können Sie Ihr Telefon verwalten, sowie weitere Einstellungen vornehmen.

Screenshot Cisco Self-Care-Portal Übersicht

Abmelden bzw. Abmelden und Zurücksetzen der Anwendung

Bei Problemen bzw. zur Übernahme von getätigten Einstellungen kann es erforderlich sein, sich vom Client ab- und wieder anzumelden. Bei hartnäckigeren Problemen ist es sinnvoll zu probieren, ob ein Zurücksetzen des Clients und erneute "Erstanmeldung" zum Erfolg führen. Wählen Sie das Zahnrad aus und wählen Sie "Abmelden"

Screenshot Cisco Jabber Client-Abmeldung

Wenn Sie abgemeldet sind, erscheint eine Oberfläche, wählen Sie hier entweder "Anmelden" für einen erneuten Login, oder drücken Sie "Jabber zurücksetzen", um den Client komplett zurückzusetzen.

Screenshot Cisco Jabber Client anmelden bzw. Jabber zurücksetzen

Audioprobleme

Haben Sie Probleme mit der Audioausgabe (kein Klingelton oder Sie hören den Anrufer nicht), kann dies an den Audioeinstellungen im Client liegen. Öffnen Sie die Einstellungen des Cisco Jabber über das markierte Zahnrad.

Screenshot Cisco Jabber Zugang zu den Einstellungen

Wählen Sie den Reiter "Audio" aus.

Screenshot Cisco Jabber Einstellungen Audio

Überprüfen Sie die Einstellungen bezüglich der Audio Ein- und Ausgabe.
Wurden die richtigen Geräte erkannt / eingestellt?

Sollten Sie eine Korrektur vornehmen, drücken Sie anschließend "Anwenden" und "OK".

Screenshot Cisco Jabber mit Übersicht der aktuellen Audioeinstellungen

Zudem kann ein Blick in das erweiterte Menü eventuell eine Erklärung liefern.
Dort lassen sich benutzerdefinierte Reihenfolgen für Audio-Devices konfigurieren.

Screenshot Cisco Jabber Zugang zu den erweiterten Audioeinstellungen

Innerhalb der gelb hervorgehobenen Boxen können, wenn mehrere Audiodevices vorhanden sind, entsprechende Devices in Ihrer Reihenfolge sortiert werden (über auf/ab Pfeile).

Steht ihr verwendetes Gerät an der richtigen Stelle?

Auch solche Änderungen müssen prinzipiell mit dem Button "Anwenden" bestätigt werden.

Mit dem Button Standard kommen sie wieder zur normalen vorherigen Ansicht.
Bitte beachten Sie, dass ein "Rücksetzen" des Clients diese vorgenommenen Änderungen wieder entfernt.

Screenshot Cisco Jabber Erweiterte Audioeinstellungen

Verbindungsprobleme

Ihr Cisco-Jabber-Client erhält keine Anrufe oder wirkt unerreichbar?
Prüfen Sie die Server-Angaben in den Einstellungen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen des Cisco Jabber über das markierte Zahnrad.

Screenshot Cisco Jabber Einstellungen

Navigieren Sie zum hervorgehobenen Reiter "Konten", und prüfen Sie, ob in allen Spalten Server eingetragen sind.

Screenshot Cisco Jabber Einstellungen Konten

Zudem können folgende Checks durchgeführt werden:

Verbindungsstatus anzeigen

Wählen Sie das Zahnrad aus und fragen Sie den Verbindungsstatus über Hilfe > Verbindungsstatus anzeigen ab.
Wenn Sie den Client im Softphone-Modus nutzen möchten, ist der Verbindungsstatus von diesem "Verbunden"?
Ist Ihr Tischtelefon im Verbindungsstatus ebenso "Verbunden", wenn Sie sich im CTI-Modus befinden?
Steht Ihre Durchwahl im Feld "Linie"?

Screenshot Cisco Jabber Aufruf der Verbindungsstatus-Übersicht

Fehlerhinweise anzeigen

Zur Unterstützung des Supports im Servicedesk können Sie bei anhaltenden Problemen mit dem Client Fehlerhinweise abfragen und per Ticket dem Servicedesk zukommen lassen.
Wählen Sie dazu das Zahnrad aus und fragen Sie die Fehlerhinweise über Hilfe > Fehlerhinweise anzeigen ab.

Screenshot Cisco Jabber Aufruf Anzeige Fehlerhinweise

Inhaltsverzeichnis

- [2] Installation
- [3] Anmeldung
- [4] Grundkonfiguration
- [5] Konfigurationen der Privatsphäre-Einstellungen
- [6] Kalenderintegration Microsoft Outlook
- [7] Aufruf des Cisco Self-Service-Portals
- [8] Abmelden bzw. Abmelden und Zurücksetzen der Anwendung
- [9] Audioprobleme
- [10] Verbindungsprobleme
- [11] Verbindungsstatus anzeigen
- [12] Fehlerhinweise anzeigen

[1] <https://tu-dresden.de/zh/dienste/service-katalog/arbeitsumgebung/telefon/cti-wahlhilfe-am-pc>

[2] #Installation

[3] #Anmeldung

[4] #Grundkonfiguration+des+Softphones+

[5] #Sinnvolle+Konfigurationen+im+Sinne+der+Privatsph+re+

[6] #Kalenderintegration+Microsoft+Outlook+

[7] #Aufrufen+des+Cisco+Self-Service-Portals+

[8] #Abmelden++Abmelden+und+Zur+cksetzen+innerhalb+der+Anwendung+

[9] #M+gliche+Probleme+

[10] #Verbindungsprobleme

[11] #Verbindungsstatus+anzeigen

[12] #Fehlerhinweise+anzeigen